

NABÍDKA GÜNTER GROSSMANN  
ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK  
CDD15 EL-1,5T



# ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

## *CDD15 EL-1.5T*



Buďte hrdí na svou práci s Günterem  
Grossmannem



# NABÍDKA GÜNTER GROSSMANN ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK CDD15 EL-1,5T



## PARAMETRY

Nosnost:	1500 kg
Nosnost při max. výšce (kg):	800 kg
Maximální výška zdvihu:	3000 mm
Těžiště:	600
Délka vidlic:	1150 mm
Šířka jednotlivých vidlic:	160 mm
Vnější šířka dvou vidlic:	570 / 695 mm
Nejnižší výška vidlic:	86 mm
Délka pevné nohy:	928 mm
Šířka pevné nohy (včetně rámem předního kola):	124
Napětí akumulátoru (rozměry):	24 V/100 Ah 260/169/215
Řídicí jednotka:	24 V/90 A
Nabíječka:	24 V/10 A
Rychlost zvedání :	s nákladem / bez nákladu : 92/136 mm/s
Rychlost spouštění :	s nákladem / bez nákladu: 112/98 mm/s
Pohon:	0,75 kg
Rychlost jízdy:	s nákladem / bez: 4 / 4,2 km/h
Hmotnost:	Hmotnost: 510 kg

## PRACOVNÍ ROZSAH

Poloměr otáčení:	1342 mm
Maximální výška se zvednutým stožárem:	3724 mm
Výška se spuštěným zvednutým stožárem:	2145

## HLAVNÍ ROZMĚRY

Délka vidlic:	1100 mm
Šířka jednotlivých vidlic:	150 mm
Celková délka:	1740
Celková šířka:	795 mm

## ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

Vysokozdvižný vozík CDD15 EL-1,5T je pokročilé zařízení, které kombinuje vysokou nosnost, výkonnost a snadnou obsluhu, čímž se stává ideálním řešením pro firmy, které potřebují spolehlivý nástroj pro přepravu a zvedání břemen. Model CDD15 EL se vyznačuje nosností až 1500 kg a maximální výškou zdvihu 3000 mm, díky čemuž se skvěle hodí do skladů, výrobních hal a dalších pracovních prostor.

Tento model, napájený dvěma akumulátory 12 V/100 Ah, nabízí vysoký výkon a energetickou účinnost. Jízdní motor o výkonu 0,75 kW umožňuje rychlost jízdy až 4,2 km/h, přičemž rychlosti zvedání a spouštění činí při plném zatížení 136 mm/s, respektive 112 mm/s. Doba provozu na plně nabitou baterii činí až 3 hodiny, což umožňuje dlouhodobou a efektivní práci bez nutnosti častého dobíjení. Nabíječka 24 V/10 A zase zaručuje rychlé a pohodlné dobíjení akumulátorů.

Zvedák CDD15 EL-1.5T nabízí také vysokou stabilitu a bezpečnost s nosností 800 kg v maximální výšce, což z něj činí univerzální zařízení pro práci ve velkých výškách. Díky poloměru otáčení 1342 mm vykazuje zvedák vysokou manévrovatelnost, což usnadňuje pohyb v úzkých prostorech. Navíc díky nízké výšce vidlic (86 mm) a kompaktním rozměrům (celková délka: 1740 mm, celková šířka: 795 mm) je plošina CDD15 EL snadno skladovatelná a ovladatelná v omezených prostorech.

NABÍDKA GÜNTER GROSSMANN  
ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK  
CDD15 EL-1,5T



Adresa: Sokolov 35601