

NABÍDKA GÜNTERA GROSSMANNA
ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
CDD10 E-1T



GÜNTER
GROSSMANN

ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

CDD10 E-1T



Bud'te hrdí na svou práci s Günterem Grossmannem



NABÍDKA GÜNTERA GROSSMANNA ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK CDD10 E-1T



GÜNTER
GROSSMANN

SPECIFIKACE

Typ	Jednotka	Data
Nosnost:	kg	1000
Nosnost při maximální výšce (kg):	kg	500
Maximální výška zvedání:	m	3
Nabíječka:	V/A	24 / 20
Napětí baterie (rozměry):	V/Ah / V	12 /120, 10-12
DC Motor:	V/kW	12, 1,5
Pohonný motor:	kW	0,75
Provozní doba plně nabitě baterie:	h	3
Hmotnost:	kg	564

ROZSAH PRÁCE

Typ	Jednotka	Data
Vzdálenost středu zatížení:	mm	450
Poloměr otáčení:	mm	1350

ROZMĚRY

Typ	Jednotka	Data
Poloměr otáčení:	mm	1350
Délka vidlice:	mm	1100
Šířka jedné vidlice:	mm	150
Celková šířka vidlice:	mm	550/640
Pevná délka nohavice:	mm	875
Šířka jedné pevné nohy:	mm	124
Vnější šířka mezi pevnými nohami:	mm	490/590
Výška se sníženým stožárem:	mm	2080

INFORMACE

Elektrický vysokozdvížený vozík: Moderní nástroj, který revolučně mění manipulaci s materiálem

Elektrický vysokozdvížený vozík je moderní nástroj, který zrevolucionizoval způsob přepravy a zvedání nákladu ve skladech, výrobních halách a mnoha dalších pracovištích. Jeho pevná konstrukce a vysoce kvalitní materiály z něj činí spolehlivé a dlouhotrvající zařízení.

S nosností 1000 kg a schopností zvednout náklad až do 500 kg do maximální výšky zvládne elektrický vysokozdvížený vozík snadno zvládat různé úkoly. Ať už potřebujeme přesouvat těžké materiály nebo přesně umístit komponenty, jeho výhody se stávají nepostradatelnými.

Elektrický pohon je další funkcí, která výrazně ovlivňuje efektivitu práce. Tichý a efektivní provoz elektromotoru zajišťuje nízkou spotřebu energie, což vede k nákladově efektivnímu provozu. To umožňuje operátorům soustředit se na své úkoly bez obav z nepříjemného hluku nebo nadměrných nákladů.

Elektrický vysokozdvížený vozík má také speciální vidlicovou konstrukci. Délka vidlice 1100 mm a šířka 150 mm každé vidlice zajišťují stabilní zvedání a přepravu při zachování správné rovnováhy. Navíc poloměr otáčení 1350 mm umožňuje manévrovat vysokozdvíženým vozíkem v úzkých prostorech, což z něj činí ideální volbu pro práci v náročných podmínkách.

NABÍDKA GÜNTERA GROSSMANNA
ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
CDD10 E-1T



GÜNTER
GROSSMANN



GÜNTER GROSSMANN CZ Sokolov 35601

Tel: 732600833 / web: www.guntergrossmann.cz / E-mail: info@guntergrossmann.cz