MINIBAGR

GT950 Advance

ADVANCE MACHINERY - Roztažitelné pásy, Mimoosé kopání

NABÍDKA GÜNTER GROSSMANN
MINIBAGR
GT 950

SPECYFIKACE

Typ	Hodnota	Údaje
Model		GT950
Hmotnost	kg	960
Silnik		Koop 192F Euro 5
Šířka lžíce	mm	420
Roztažitelné pásy		Disponuje
Mimoosé kopání		Disponuje

PRACOVNÍ ROZSAH

Typ	Hodnota	Údaje
Max. dosah kopání na úrovni země	mm	2430
Max. hloubka kopání	mm	1680
Max. výška kopání	mm	2490
Max. výsypná výška	mm	1760
Min. poloměr otáčení	mm	1190
Min. poloměr kopání	mm	1320
Max. výška zdvihu radlice	mm	175
Max. hloubka spuštění radlice	mm	325

HLAVNÍ ROZMĚRY

Typ	Hodnota	Údaje
Celková délka	mm	2650
Celková výška	mm	2200
Celková šířka	mm	930
Celková délka pásů	mm	1100
Poloměr otáčení platformy	mm	733
Světlá výška platformy nad zemí	mm	380
Šířka podvozku	mm	950
Šířka pásu	mm	180
Výška pásu	mm	320

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ

Lžíce 200 mm

Lžíce 800 mm

Rychloupínač

OBECNÉ INFORMACE

Seznamte se s kompaktním a mimořádně funkčním pásovým rypadlem GT950 – ideálním řešením pro zemní, stavební a instalační práce v místech s omezeným prostorem. Díky vlastní hmotnosti 960 kg a robustní konstrukci zajišťuje stroj stabilitu, přesnost a komfort práce i v náročných terénních podmínkách. Malé rozměry a otočná platforma s poloměrem pouhých 733 mm činí model GT950 ideálním pro úzké pozemky, zahrady a staveniště s omezenou metráží.

Rypadlo je vybaveno moderním motorem Koop 192F splňujícím normu Euro 5, který zaručuje nízkou spotřebu paliva a vysokou kulturu provozu. Obrácený píst ocelového válce (pístnice) na rameni zvyšuje jeho odolnost a bezpečnost při intenzivním používání, což zajišťuje dlouhý a bezporuchový provoz stroje.

Díky roztažitelným pásům o šířce 180 mm a robustnímu podvozku o šířce 950 mm nabízí GT950 vynikající stabilitu a přilnavost na nerovném terénu.

Kompaktní celkové rozměry (délka 2650 mm, šířka 930 mm a výška 2200 mm) umožňují snadné manévrování i ve stísněných pracovních prostorech a světlá výška platformy 380 mm umožňuje bezproblémovou práci v náročném terénu.

Impozantní pracovní možnosti zahrnují maximální hloubku kopání až 1680 mm, maximální dosah kopání na úrovni země 2430 mm a výšku kopání dosahující 2490 mm.

Günter Grossmann.CZ SOKOLOV 35601

Tel: 732600833 / Email: info@guntergrossmann.cz / Web: www.guntergrossmann.cz

NABÍDKA GÜNTER GROSSMANN
MINIBAGR
GT 950

Günter Grossmann.CZ SOKOLOV 35601

Tel: 732600833 / Email: info@guntergrossmann.cz / Web: www.guntergrossmann.cz