

NABÍDKA GÜNTER GROSSMANN
KLOUBOVÝ KOLOVÝ NAKLADAČ
GG035



KLOUBOVÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

GG035



Bud'te hrdí na svou práci s Günter Grossmann



TECHNICKÉ PARAMETRY KLOBOVÝ KOLOVÝ NAKLADAČ GG035



Specifikace

Typ	Jednotka	Údaje
Hmotnost stroje	kg	10 500
Jmenovitá nosnost	kg	3500
Emisní norma		Euro V
Motor		Weichai
Model		WP4.6NG135F670
Výkon motoru	k (kW) ot./min	135 (99) 2200
Maximální točivý moment	Nm / ot./min	610 při 1300–1500
Počet válců		6
Zdvihový objem	l	4,58
Pohon		4x4

Systém řízení

Typ	Jednotka	Údaje
Typ řízení		kloubové
Tlak ventilu systému řízení	MPa	16,5

Hydraulický systém

Typ	Jednotka	Údaje
Typ hlavního čerpadla		zubové
Tlak pojistného ventilu	MPa	16
Doba zdvihu	s	5,8
Doba výsypu	s	1,5
Doba spouštění (plovoucí poloha)	s	3,0
Nejkratší kompletní pracovní cyklus	s	10,3

Převodovka

Typ	Jednotka	Údaje
Typ převodovky		Power Shift s mokrou spojkou
Měnič točivého momentu		jednostupňový, tříprvkový
Maximální rychlost jízdy vpřed	km/h	35
Maximální rychlost jízdy vzad	km/h	28
Počet převodových stupňů vpřed		4
Počet převodových stupňů vzad		3


Pracovní rozsah

Typ	Jednotka	Údaje
Šířka lopaty	mm	2500
Úhel zaklopení lopaty při přepravě	°	52
Úhel zaklopení lopaty při maximální výšce	°	52
Maximální úhel výsypu při plné výšce	°	38
Úhel natočení (na každou stranu)	°	39,67
Zadní úhel odjezdu	°	24,47
Poloměr otáčení – lopata v přepravní poloze	mm	5894
Vnější poloměr otáčení (přes pneumatiky)	mm	4979

Rozměry

Typ	Jednotka	Údaje
Délka se spuštěnou lopatou	mm	7147
Vnější šířka (přes pneumatiky)	mm	2222
Výška kabiny	mm	3284
Rozvor	mm	2765
Světla výška	mm	419
Dosah výsypu při maximálním zdvihu	mm	1385
Výška výsypu při maximálním zdvihu	mm	3152
Maximální výška čepu závěsu	mm	4137

NABÍDKA GÜNTER GROSSMANN
KLOUBOVÝ KOLOVÝ NAKLADAČ
GG035



A	Maximální výška čepu závěsu	4137 mm	M	Úhel natočení (na každou stranu)	39,67 °
B	Výška výsypu při maximálním zdvihu	3152 mm	P	Zadní úhel odjezdu	24,47 °
C	Dosah výsypu při maximálním zdvihu	1385 mm	R1	Poloměr otáčení (lopata v přepravní poloze)	5894 mm
F	Světlá výška	419 mm	R2	Poloměr otáčení (po vnější straně pneumatik)	4979 mm
G	Rozvor	2765 mm	W	Šířka lopaty	2500 mm
H	Výška kabiny	3284 mm	S2	Úhel zaklopení lopaty při přepravě	52 °
K	Celková šířka (přes pneumatiky)	2222 mm	S3	Úhel zaklopení lopaty při maximální výšce	52 °
L	Délka se spuštěnou lopatou	7147 mm	S4	Maximální úhel výsypu při plné výšce	38 °

TECHNICKÉ PARAMETRY
KLOUBOVÝ KOLOVÝ NAKLADAČ
GG035

